

检测数据

(2025) 泓泰 (环) 检 (气) 字 (NJHT2505012) (附件) 号

检测类别: 委托检测

受检单位: 江苏常青树新材料科技股份有限公司

南京泓泰环境检测有限公司

地址: 南京六合雄州街道红星路 130 号

邮编: 211500

电子信箱: njthjjczx@163.com

电话: 025-57513005



表 3-1 固定污染源废气检测期间烟气参数

采样日期	2025 年 5 月 7 日		
检测点位	4#加热炉排口（Q1）		
排气筒高度(m)	25		
断面面积（m ² ）	0.7088		
大气压(kPa)	101.32	101.32	101.32
废气温度(°C)	144.2	144.5	144.6
废气流速(m/s)	1.27	1.20	1.33
动压（Pa）	1.0	0.9	1.1
静压（kPa）	0.00	0.00	0.00
含湿量（%）	9.41	9.41	9.41
O ₂ （%）	5.04	4.22	5.64
标态干气流量(Nm ³ /h)	1921	1814	2010

表 3-2 固定污染源废气检测结果

采样日期			2025 年 5 月 7 日			由委托单位提供：以下限值参照《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表 5 中特别排放限值要求
检测点位			4#加热炉排口（Q1）			
检测项目		单位	检测结果			
挥发性有机物合计（24 种）	实测排放浓度	mg/m³	0.673	0.844	0.976	-
	实测排放浓度均值	mg/m³	0.831			-
	基准氧含量排放浓度	mg/m³	0.759	0.905	1.14	-
	基准氧含量排放浓度均值	mg/m³	0.936			-
	排放速率	kg/h	1.29×10 ⁻³	1.53×10 ⁻³	1.96×10 ⁻³	-
	排放速率均值	kg/h	1.60×10 ⁻³			-





表 3-1 固定污染源废气检测期间烟气参数（续）

采样日期	2025 年 5 月 7 日		
检测点位	污水处理站废气排放口（Q2）		
排气筒高度(m)	15		
断面面积（m ² ）	0.0707		
大气压(kPa)	101.30	101.30	101.30
废气温度(°C)	33.5	33.4	33.2
废气流速(m/s)	4.9	5.0	5.0
动压（Pa）	20	21	21
静压（kPa）	0.00	0.00	0.00
含湿量（%）	2.9	2.9	2.9
标态干气流量(Nm ³ /h)	1074	1091	1092

表 3-2 固定污染源废气检测结果（续）

采样日期			2025 年 5 月 7 日			由委托单位提供： 以下限值参照《恶 臭污染物排放标 准》(GB 14554-93)
检测点位			污水处理站废气排放口（Q2）			
检测项目		单位	检测结果			
挥发 性有 机物 合计 （24 种）	实测排放浓度	mg/m ³	0.648	0.517	1.31	-
	实测排放浓度均值	mg/m ³	0.825			-
	排放速率	kg/h	6.96×10 ⁻⁴	5.64×10 ⁻⁴	1.43×10 ⁻³	-
	排放速率均值	kg/h	8.97×10 ⁻⁴			-

-----以下空白-----

