

检 测 数 据

(2025) 泓泰 (环) 检 (气) 字 (NJHT2506036) (附件) 号

检测类别: 委托检测

受检单位: 江苏常青树新材料科技股份有限公司

南京泓泰环境检测有限公司

地址: 南京六合雄州街道红星路 130 号

邮编: 211500

电子信箱: njthjjczx@163.com

电话: 025-57513005





表 3-1 固定污染源废气检测期间烟气参数

采样日期	2025 年 6 月 13 日		
检测点位	4#加热炉排口（Q1）		
排气筒高度(m)	25		
断面面积（m ² ）	0.7088		
大气压(kPa)	100.80	100.80	100.80
废气温度(°C)	149.0	142.1	145.4
废气流速(m/s)	1.34	1.70	1.34
动压（Pa）	1.1	1.8	1.1
静压（kPa）	0.01	0.00	0.00
含湿量（%）	12.07	12.07	12.07
O ₂ （%）	11.01	5.21	4.71
标态干气流量(Nm ³ /h)	1935	2496	1951

表 3-2 固定污染源废气检测结果

采样日期			2025 年 6 月 13 日			由委托单位提供：以下限值参照《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表 5 中特别排放限值要求
检测点位			4#加热炉排口（Q1）			
检测项目		单位	检测结果			
挥发性有机物合计（24 种）	实测排放浓度	mg/m³	2.70	2.89	2.72	-
	实测排放浓度均值	mg/m³	2.77			-
	基准氧含量排放浓度	mg/m³	4.86	3.29	3.01	-
	基准氧含量排放浓度均值	mg/m³	3.72			-
	排放速率	kg/h	5.22×10 ⁻³	7.21×10 ⁻³	5.31×10 ⁻³	-
	排放速率均值	kg/h	5.91×10 ⁻³			-



表 3-1 固定污染源废气检测期间烟气参数（续）

采样日期	2025 年 6 月 13 日		
检测点位	污水处理站废气排放口（Q5）		
排气筒高度(m)	15		
断面面积（m ² ）	0.0707		
大气压(kPa)	100.80	100.80	100.80
废气温度(°C)	32.5	32.8	33.1
废气流速(m/s)	4.0	3.9	4.0
动压（Pa）	13	13	13
静压（kPa）	0.00	-0.00	-0.00
含湿量（%）	5.4	5.4	5.4
标态干气流量(Nm ³ /h)	852	841	849

表 3-2 固定污染源废气检测结果（续）

采样日期			2025 年 6 月 13 日			由委托单位提供： 以下限值参照《恶 臭污染物排放标 准》(GB 14554-93)
检测点位			污水处理站废气排放口（Q5）			
检测项目		单位	检测结果			
挥发性有 机物 合计 （24 种）	实测排放浓度	mg/m ³	2.58	2.87	2.57	-
	实测排放浓度均值	mg/m ³	2.67			-
	排放速率	kg/h	2.20×10 ⁻³	2.41×10 ⁻³	2.18×10 ⁻³	-
	排放速率均值	kg/h	2.26×10 ⁻³			-

-----以下空白-----